


Kombinirana homeopatska zdravila so lahko učinkovita pomoč za:

Lajšanje težav pri kolikah in pri rasti zob in kosti.



Lajšanje težav pri travmatskih poškodbah in pri vnetnih in degenerativnih procesih gibalnega aparata.



Aktivacijo imunskega sistema ob virusnih in bakterijskih okužbah.



Delovanje limfnega sistema pomembnega za "čiščenje" telesa (dolgotrajne, ponavljajoče se okužbe, zastajanje vode v telesu, limfedem, po kemoterapiji...)



Lajšanje težav pri vnetju ušesa.



Za dodaten nasvet povprašajte farmacevta z dodatnimi znanji iz homeopatije!



PEKANA[®]
Taking health a step further.

Kombinirana homeopatska zdravila:

DIFOSS[®] kroglice 10g

Izvor imena: DIF (ficialis)= težka OSS (ifikacija) = rast zob, kosti, kolike

Sestava: Peumus boldus (Boldo) spag Peka D6*, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium fluoratum D10, Cuprum aceticum D6, Magnesium carbonicum D10, Chamomilla recutita D8.



FLAMYAR[®] krema 35g

Izvor imena: (in) FLAM (mare)= vnetje; MY (algia)=mišična bolečina; AR (tritis)=vnetje sklepov

Sestava: Arnica montana spag Peka D12*, Bryonia cretica spag Peka D4*, Guajacum D4, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) D12, Bellis perenis spag Peka D8*, Ledum palustre D4, Ruta graveolens spag Peka D6*, Viscum album spag Peka D4*.



INFRAGIL[®] peroralne kapljice 30 ml

Izvor imena: IN (fection)=okužba FRAGIL = občutljivost

Sestava: Ailanthus altissima D3, Argentum nitricum D6, Cinchona pubescens spag. Peka (China) D8*, Lachesis muta D12, Vincetoxicum hirundinaria D6, Echinacea spag. Peka D12*, Marrubium vulgare D6, Nasturtium officinale D6.



INFRAGIL kroglice 10g

Izvor imena: IN (fection)=okužba FRAGIL = občutljivost

Sestava: Ailanthus altissima D3, Argentum nitricum D6, Cinchona pubescens spag. Peka (China) D8*, Lachesis muta D12, Vincetoxicum hirundinaria D6, Echinacea spag. Peka D12*, Marrubium vulgare D6, Nasturtium officinale D6.



ITIRES peroralne kapljice 30 ml

Izvor imena: ITI (s)=vnetje RES = retikuloendotelni sistem (sistem pomemben za "čiščenje" telesa)

Sestava: Barium carbonicum D8, Calcium jodatum D8, Helianthemum canadense D12, Conium maculatum D6, Scrophularia nodosa D4, Echinacea spag Peka D12*, Gallium aparine D6, Juglans regia spag Peka D6*.



OTIDOLO kapljice za uho 10 ml

Izvor imena: OTI (tis) = vnetje ušesa ; DOLO(r) = bolečina

Sestava: Atropa belladonna spag Peka D4*, Chamomilla recutita D4, Echinacea spag Peka D5*, Phytolacca americana D4, Plantago major spag Peka D6*, Pulsatilla pratensis spag Peka D4*.



Opomba: *učinkovine, narejene po spagirični metodi (spagirija je metoda, ki poleg homeopatskega potenciranja rastline od koder izhaja njena homeopatska učinkovitost, ohranja vitalno moč rastline, kot tudi njen mineralni del, kar dodatno prispeva k učinkovitosti zdravila).



PEKANA[®]
Taking health a step further.

Odmerjanje kombiniranih homeopatskih zdravil:

KROGLICE

Odmerjanje:

Odrasli in otroci starejši od 3 let:

3 x dnevno 5 kroglic

Otroci mlajši od 3 let:

3 x dnevno 3 kroglice

Odmerjanje v akutnih stanjih:

Odrasli in otroci starejši od 3 let:

večkrat (do 6 krat) dnevno 5 kroglic

Otroci mlajši od 3 let: večkrat (do 6 krat) dnevno 3 kroglice

PERORALNE KAPLJICE

Odmerjanje:

Odrasli in otroci starejši od 3 let:

3 x dnevno 5 kapljic

Otroci mlajši od 3 let:

3 x dnevno 3 kapljice

Odmerjanje v akutnih stanjih:

Odrasli in otroci starejši od 3 let:

večkrat (do 6 krat) dnevno 5 kapljic

Otroci mlajši od 3 let: večkrat (do 6 krat) dnevno 3 kapljice


KREMA

Krema se 1-2x ali po potrebi večkrat dnevno nanese na obolelo mesto in vtre. Učinek se še izboljša z bandažo.

KAPLJICE ZA V UHO (za zunanjo uporabo)

1 - 3 kapljice v uho večkrat na dan.

Individualna priporočila farmacevta:



Pomembna navodila za jemanje in shranjevanje homeopatskih zdravil:

- Kroglice naštejemo v zamašek ali plastično oz. keramično posodico/žlico ali pa jih direktno odmerimo pod jezik. Lahko jih tudi raztopimo in tekočino spijemo po požirkih.
- Kroglic namenjenih drugi osebi (otroku) se ne dotikamo.
- (Peroralne) Kapljice nakapljamo na plastično žličko ali jih zmešamo s tekočino in zaužijemo; pri tem tekočino za kratek čas zadržimo v ustni votlini, da je absorpcija zdravila boljša.
- Zdravil ne uživamo skupaj s hrano; med zaužitjem hrane in zdravila naj preteče vsaj 20 minut.
- Med jemanjem homeopatskih zdravil se izogibamo pitju kamiličnega čaja in uživanju mete (v obliki čaja, bonbonov, žvečil, zobne paste, mazil ki vsebujejo meto) ter kofeina (kava, coca cola).
- Homeopatsko zdravljenje in zdravljenje s konvencionalno medicino se ne izključujeta in se ju lahko izvaja sočasno.
- Med zaužitjem homeopatskih in klasičnih zdravil naj preteče vsaj 1 ura.
- Homeopatska zdravila shranjujemo na sobni temperature izven dosega močnih vonjav (eterična olja, parfumi), po možnosti stran od izvirov sevanja (TV, računalnik, mobilni telefon, mikrovalovna pečica).
- Ob poslabšanjih ali v resnih stanjih se je treba posvetovati z zdravnikom in se po potrebi poslužiti klasične alopatske terapije.

